

Referencia: 25/05/2009-23

**Resultado**      **Unidades**      **Val. Ref.**

**HORMONAS**

**HORMONA FOLICULOESTIMULANTE (FSH)**

1,98      mUI/ml.

Método: ELFA

Valores de referencia en mUI/ml:

Hombres: 1.7 - 12

Mujer fértil: pico ovulatorio: 6.3 - 24

fase folicular: 1ª mitad: 3.9 - 12

2ª mitad: 2.9 - 9

fase luteínica: 1.5 - 7

Menopausia: 17 - 95

**HORMONA LUTEINIZANTE (LH)**

2,38      mUI/ml.

Método: ELFA

Valores de referencia en mUI/ml:

Hombres : 1.1 - 7.0

Mujeres : Pico ovulatorio : 9.6 - 80

Fase folicular : 1ª mitad : 1.5 - 8

2ª mitad : 2.0 - 8

Fase luteínica : 0.2 - 6.5

Menopausia : 8.0 - 33

**PROLACTINA**

7,26      ng/ml.

Método: ELFA

Valores de referencia en ng/ml:

Hombres : 1.5 - 19

Mujer fértil : 1.3 - 25

Menopausia : 0.7 - 19

Embarazo : 1º trimestre : < 80

2º trimestre : < 160

3º trimestre : < 400

Interferencias:

La Prolactina se encuentra elevada en pacientes en tratamiento con estrógenos, antidepresivos tricíclicos, fenotiacinas, haloperidol, metildopa, butirofenonas, cimetidina, metoclopramida, reserpina y en pacientes con hipotiroidismo primario.

Se encuentra disminuida en pacientes en tratamiento con agonistas dopaminérgicos.

La secreción de Prolactina es episódica y se incrementa con el estrés, hipoglucemia, sueño, etc.

Sus niveles se elevan durante el embarazo permaneciendo elevados durante la lactancia y el postparto.

**TESTOSTERONA**

3,46      ng/ml.

3 - 10.6

Método: ELFA

lunes, 25 de mayo de 2009