

Analyse	Résultat	Unité	Valeurs de référence
Chromato 17-cétostéroïdes			
Androstérone	Prélèvement non reçu		
Etiocholanolone	Prélèvement non reçu		
DHEA	Prélèvement non reçu		
11-Cétoandrostérone	Prélèvement non reçu		
11-Céto-étiocholanolone	Prélèvement non reçu		
11-OH-androstérone	Prélèvement non reçu		
11-OH-étiocholanolone	Prélèvement non reçu		
Total 17-Cétostéroïdes:	Prélèvement non reçu		
Pregnandiol	Prélèvement non reçu		
Pregnanetriol	Prélèvement non reçu		
Chromato 17-OH-stéroïdes			
Tétrahydrodéoxycortisol	Prélèvement non reçu		
Tétrahydrocortisone	Prélèvement non reçu		
Tétrahydrocortisol	Prélèvement non reçu		
Allo-tétrahydrocortisol	Prélèvement non reçu		
Total 17-OH-stéroïdes:	Prélèvement non reçu		
Aldostérone	Prélèvement non reçu		
Testostérone	Cette analyse n'est plus effectuée.		
Hormone de croissance	Prélèvement non reçu		
Melatonine-6-sulf.	Prélèvement non reçu		

TOXICOLOGIE URINES

Cadmium	Prélèvement non reçu
Nickel	Prélèvement non reçu
Chrome	Prélèvement non reçu
Mercuré	Prélèvement non reçu
Plomb	Prélèvement non reçu
Cobalt	Prélèvement non reçu

MONITORING THERAPEUTIQUE

CEA	1.47	ng/mL	0 - 4
CA 15-3	19	U/mL	0 - 30
PSA	0.42	ng/mL	0 - 2.5